

GEWEBE


 **folitec**
Agrarfolien-Vertriebs GmbH

*Für mehr
Unkraut-
schutz!*

GEWEBE

für verschiedene Einsatzgebiete im Innen-und Außenbereich





Bändchengewebe 100 g schwarz

Schwarzes PP-Bändchengewebe mit weißen Markierungslinien längs und quer alle 25 cm

Bändchengewebe

| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung | Schwarzes PP-Bändchengewebe mit weißen Markierungslinien längs und quer alle 25 cm. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. Für den Einsatz im Gewächshaus und für den Gebrauch im Außenbereich geeignet. |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 100 g / qm |
| Zugkraft | 18 kN / m längs und 17 kN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 10 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 2 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 84 Monate / 7 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | 0,50 m / 0,83 m / 1,05 m / 1,28 m 1,54 m / 1,65 m / 2,07 m / 2,57 m 3,30 m / 4,15 m / 5,15 m weitere Breiten auf Anfrage |
| Länge | 100 m |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



Bändchengewebe 100 g weiß

Weißes Polypropylen-Bändchengewebe mit Markierungslinien längs alle 25 cm

Bändchengewebe 100 g grün

Grün-schwarzes Polypropylen-Bändchengewebe mit Markierungslinien längs alle 25 cm

Bändchengewebe zur Lichtreflexion und Unkrautreduzierung

| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung | Weißes PP-Bändchengewebe mit blauen Markierungslinien. Das Gewebe erfüllt zwei Funktionen: Unkraut abhalten und Licht reflektieren. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Für den Einsatz im Gewächshaus und für den Gebrauch im Außenbereich geeignet. |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 100 g / qm |
| Zugkraft | 18 kN / m längs und 17 kN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 10 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 2 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 84 Monate / 7 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | 2,07m / 3,30 m / 4,15 m / 5,15 m |
| Länge | 100 m |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

Bändchengewebe zur Unkrautreduzierung

| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung | Grün-schwarzes PP-Bändchengewebe mit blaue Markierungslinien längs alle 25 cm. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. Für den Einsatz im Gewächshaus und für den Gebrauch im Außenbereich geeignet. |
| Farbe | grün / schwarz |
| Gewicht | 100 g / qm |
| Zugkraft | 18 kN / m längs und 17 kN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 10 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 2 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | auf Anfrage |
| Länge | 100 m |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



Bändchengewebe 130 g schwarz

Schwarzes PP-Bändchengewebe mit weißen Markierungslinien längs und quer alle 25 cm

Bändchengewebe zur Bekämpfung und Vermeidung von Unkrautwuchs

| | |
|------------------------------|--|
| Beschreibung | Schwarzes PP-Bändchengewebe 130 g mit weißen Markierungslinien längs und quer alle 25 cm. Höhere mechanische Belastbarkeit als 100 g Gewebe. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. Für den Einsatz im Gewächshaus und für den Gebrauch im Außenbereich geeignet. |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 130 g / qm |
| Zugkraft | 20 kN / m längs und 17 kN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 10 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 2 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 84 Monate / 7 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | 3,30 m / 4,15 m / 5,15 m |
| Länge | 100 m |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

Bändchengewebe 200 g schwarz

Schwarzes PP-Bändchengewebe mit weißen Markierungslinien längs alle 25 cm

Bändchengewebe zur Bekämpfung und Vermeidung von Unkrautwuchs

| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung | Schwarzes Bodengewebe mit Markierungslinien längs im Abstand von 25 cm. Dieses schwerere Gewebe sollte bei hoher Belastung eingesetzt werden. Es ist durch seine spez. Struktur sehr gut wasserdurchlässig. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. Für den Einsatz im Gewächshaus und für den Gebrauch im Außenbereich geeignet. |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 200 g / qm |
| Zugkraft | 22 kN / m längs und 18 kN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 20 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 1 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | 1,05 m / 2,57 m / 5,15 m |
| Länge | 100 m |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



Bodengewebe Transtec schwarz

Schwarzes Bodengewebe mit Markierungslinien längs alle 25 cm

Bodengewebe Transtec weiß

Weißes Bodengewebe mit Markierungslinien längs alle 25 cm

Mechanisches Ausräumen von Gewächshäusern



| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung | Schwarzes Bodengewebe. Dieses langlebige Gewebe ist ideal für das mechanische Ausräumen von Gewächshäusern. Um der Zugkraft eines Laubsaugers widerstehen zu können, wird dies speziell auf die Webbreite hergestellt und nicht aus größeren Breiten geschnitten. Dadurch erhält das Gewebe während des Webvorgangs verstärkte Webkanten. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Mechanisches Ausräumen von Gewächshäusern. |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 135 g / qm |
| Zugkraft | 22 kN / m längs und 17 KN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 10 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 1 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | 1,31 m |
| Länge | 100 m |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

Mechanisches Ausräumen von Gewächshäusern

| | |
|------------------------------|--|
| Beschreibung | Weißes Bodengewebe. Dieses langlebige Gewebe ist ideal für das mechanische Ausräumen von Gewächshäusern. Um der Zugkraft eines Laubsaugers widerstehen zu können, wird dies speziell auf die Webbreite hergestellt und nicht aus größeren Breiten geschnitten. Dadurch erhält das Gewebe während des Webvorgangs verstärkte Webkanten. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Mechanisches Ausräumen von Gewächshäusern. |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 150 g / qm |
| Zugkraft | 15 kN / m längs und 15 KN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 10 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 1 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 60 Monate / 5 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | 1,10 m |
| Länge | 100 m |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.




Bändchengewebe schwarz-weiß

Schwarz-weißes PP-Bändchengewebe mit blauen Markierungslinien längs alle 25 cm

Bändchengewebe zur Lichtreflexion und Unkrautreduzierung

| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung | Schwarz-weiß strukturiertes Bändchengewebe zur Lichtreflexion und Unkrautreduzierung. Blaue Markierungslinien im Abstand von 25 cm. |
| Folienspezifikation | Gewebe aus Polypropylen |
| Einsatzgebiete | Schwarz-weiß strukturiertes Bodengewebe zur Bekämpfung und Vermeidung von Unkrautwuchs. Für den Einsatz im Gewächshaus und für den Gebrauch im Außenbereich geeignet. |
| Farbe | schwarz-weiß |
| Gewicht | 120 g / qm |
| Zugkraft | 18 kN / m längs und 17 kN quer |
| Wasserdurchlässigkeit | 10 / Liter / m ² / Sek. |
| Schrumpf | max. 1 % (2 Std. - 70 ° C) |
| UV-Garantie D-A-CH | 84 Monate / 7 Jahre (90 kLy / Jahr) |
| Breiten | auf Anfrage |
| Länge | auf Anfrage |

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.





www.folitec.de

folitec Agrarfolien-Vertriebs GmbH

Siemensstr. 11 / vormals Röntgenstraße

Industriegebiet Sainscheid

fon: +49 (0) 26 63 - 28 00 0

fax: +49 (0) 26 63 - 28 00 10

email: vertrieb@folitec.de

