




*Für mehr  
Schutz!*

**NETZE**

gegen Sonne, Wind und Hagel.






## Schattiernetz 5.811.7

UV-stabilisiertes leichtes Schattiernetz  
aus 100% Polyethylen

### Leichtes Schattiernetz aus 100% Polyethylen

<b>Beschreibung</b>	Leichtes Schattiernetz aus 100% Polyethylen.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattiernetz für den Innen- und Außenbereich auf Folie oder Glas mit Knopflochbahn zur Befestigung.
<b>Knopflochbahn</b>	ja
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	3 - 5 Jahre (Mittleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	50%
<b>Windschutz</b>	nein
<b>Gewicht</b>	55 g / qm
<b>Breiten</b>	1,50 m / 2,00 m / 3,00 m / 4,50 m 6,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



## Schattiernetz 5.812.7

UV-stabilisiertes leichtes Schattiernetz aus 100% Polyethylen

**Leichtes Schattiernetz aus 100% Polyethylen**  
**Kette: Monofilament / Schuss: PE Bändchen**

<b>Beschreibung</b>	Leichtes Schattiernetz aus 100% PE. Kette: Monofilament. Schuss: PE Bändchen.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattiernetz für den Innen und Außenbereich auf Folie oder Glas. Speziell für die Anforderung von Beerenobstanbauern entwickeltes Schattiernetz für den Sommeranbau von Erd- und Himbeeren.
<b>Knopflochbahn</b>	ja
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	grün / schwarz
<b>UV-Beständigkeit</b>	3 - 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	30%
<b>Windschutz</b>	nein
<b>Gewicht</b>	40 g / qm
<b>Breiten</b>	3,00 m / 6,00 m / 9,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	auf Wunsch

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



## Schattiernetz 5.604.7

UV-stabilisiertes Schattiernetz aus 100% Polyethylen

**UV-stabilisiertes Schattiernetz aus 100% Polyethylen**  
**Wetterfest, reißfest und farbecht**

<b>Beschreibung</b>	UV- stabilisiertes Schattiernetz aus 100% Polyethylen. Wetterfest, reißfest und farbecht.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattiermatte für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	ja
<b>Ösen</b>	Konfektion von Sondermaßen mit PVC-verstärktem Saum und Ösen.
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	3 - 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	45%
<b>Windschutz</b>	45%
<b>Gewicht</b>	95 g / qm
<b>Breiten</b>	1,50 m / 2,00 m / 3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



## Wind- & Schattiernetz 5.201.7

Sonnen- & Windschutznetz aus farbechtem, umweltfreundlichem und reißfestem PE

## Wind- & Schattiernetz 5.202

Sonnen- & Windschutznetz aus farbechtem, umweltfreundlichem und reißfestem PE

### Sonnen- und Windschutz


<b>Beschreibung</b>	Sonnen- und Windschutzmatte. Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. Wetter-, wasser- und säurebeständig. Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattiernetz und Windschutz für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	ja
<b>Ösen</b>	Konfektion von Sondermaßen mit PVC-verstärktem Saum und Ösen.
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	50%
<b>Windschutz</b>	50%
<b>Gewicht</b>	125 g / qm
<b>Breiten</b>	1,50 m / 3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

### Sonnen- und Windschutz

<b>Beschreibung</b>	Sonnen- und Windschutzmatte. Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. Wetter-, wasser- und säurebeständig. Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattiernetz und Windschutz für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	nein
<b>Ösen</b>	Konfektion von Sondermaßen mit PVC-verstärktem Saum und Ösen.
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	63%
<b>Windschutz</b>	63%
<b>Gewicht</b>	145 g / qm
<b>Breiten</b>	1,50 m / 3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



## Wind-, Sichtschutz und Schattiernetz 5.203

Sonnen-, Windschutz und Sichtschutznetz aus farbechtem, umweltfreundlichem, reißfestem PE

## Wind-, Sichtschutz und Schattiernetz 5.215.7

Sonnen-, Windschutz und Sichtschutznetz aus farbechtem, umweltfreundlichem, reißfestem PE

### Sonnen- und Windschutz sowie Sichtschutz



<b>Beschreibung</b>	Sonnen- und Windschutzmatte, Sichtschutznetz. Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. Wetter-, wasser- und säurebeständig. Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattier-, Windschutz- und Sichtschutznetz für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	nein
<b>Ösen</b>	Konfektion von Sondermaßen mit PVC-verstärktem Saum und Ösen.
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	73%
<b>Windschutz</b>	73%
<b>Gewicht</b>	160 g / qm
<b>Breiten</b>	1,50 m / 3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

### Sonnen- und Windschutz sowie Sichtschutz

<b>Beschreibung</b>	Sonnen- und Windschutzmatte, Sichtschutznetz. Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. Wetter-, wasser- und säurebeständig. Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattier-, Windschutz- und Sichtschutznetz für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	ja
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	5 - 7 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	80%
<b>Windschutz</b>	80%
<b>Gewicht</b>	150 g / qm
<b>Breiten</b>	2,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



## Wind-, Sichtschutz und Schattiernetz 5.100

Sonnen- & Windschutzmatte. Sichtschutznetz aus farbechtem, umweltfreundlichem, reißfestem PE

### Sonnen- und Windschutz sowie Sichtschutz

<b>Beschreibung</b>	Sonnen- und Windschutzmatte, Sichtschutznetz. Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. Wetter-, wasser- und säurebeständig. Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattier-, Windschutz- und Sichtschutznetz für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	nein
<b>Ösen</b>	Konfektion von Sondermaßen mit PVC-verstärktem Saum und Ösen.
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	84%
<b>Windschutz</b>	84%
<b>Gewicht</b>	250 g / qm
<b>Breiten</b>	1,50 m / 3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



## Gittermatte 5.504

Sonnen- & Windschutzmatte. Sichtschutznetz aus farbechtem, umweltfreundlichem, reißfestem PE

### Sonnen- und Windschutz

<b>Beschreibung</b>	Sonnen- und Windschutzmatte. Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE Material. Wetter-, wasser- und säurebeständig. Temperaturbeständig: - 30 °C / +70 °C.
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattiermatte und Windschutz für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	nein
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	45%
<b>Windschutz</b>	45%
<b>Gewicht</b>	190 g / qm
<b>Breiten</b>	3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



### Wind- & Schattiernetz 1.050.7

Stabiles Schattier- und Windschutznetz aus 100% Polyethylen-Monofilament

### Hagelschutznetz 307.7

Hagelschutznetz aus 100% Monofilament mit Knopflochbahn

**Sonnen- und Windschutz**

**Hagelschutznetz aus 100% Monofilament**

<b>Beschreibung</b>	Stabiles Schattier- und Windschutznetz aus 100% PE-Monofilament, wetterfest, reißfest und farbecht mit Knopflochbahn zur Befestigung (Abstand 75 cm).
<b>Einsatzgebiete</b>	Schattiernetz und Windschutz für den Innen- und Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	ja
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	6 - 8 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	50%
<b>Windschutz</b>	50%
<b>Gewicht</b>	146 g / qm
<b>Breiten</b>	1,50 m / 2,00 m / 3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

<b>Beschreibung</b>	Hagelschutznetz aus 100% Monofilament mit Knopflochbahn zur Befestigung (Abstand von 0,75 m).
<b>Einsatzgebiete</b>	Hagelschutz für den Außenbereich.
<b>Knopflochbahn</b>	ja
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>UV-Beständigkeit</b>	ca. 5 - 7 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	12%
<b>Windschutz</b>	nein
<b>Gewicht</b>	40 g / qm
<b>Breiten</b>	3,00 m / Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage
<b>Länge</b>	100 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



## Klimanetz 327

Klimanetz aus HDPE

### Klimanetz zur Ernteverfrühung

<b>Beschreibung</b>	Klimanetz aus HDPE. Transparent.
<b>Einsatzgebiete</b>	Abdeckungen für Frühjahrskulturen zur Ernteverfrühung sowie auf Saatbeeten / Abdeckung von Gemüse, Zierpflanzen und Baumkulturen als Frostschutz.
<b>Knopflochbahn</b>	nein
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	transparent
<b>UV-Beständigkeit</b>	ca. 3 - 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
<b>Schattierwert</b>	15%
<b>Windschutz</b>	nein
<b>Gewicht</b>	38 g / qm
<b>Breiten</b>	auf Anfrage
<b>Länge</b>	auf Anfrage

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

## Vogelschutznetze

### Schutz gegen Vögel

<b>Beschreibung</b>	Vogelschutznetze aus Polyethylen. UV-stabilisiert.
<b>Einsatzgebiete</b>	Vogelschutz für den Außenbereich.
<b>Maschenweiten</b>	12 x 12 mm 20 x 20 mm 25 x 25 mm 30 x 30 mm
<b>Ösen</b>	nein
<b>Farbe</b>	grün
<b>UV-Beständigkeit</b>	ja
<b>Schattierwert</b>	-
<b>Windschutz</b>	-
<b>Gewicht</b>	-
<b>Breiten</b>	auf Anfrage
<b>Länge</b>	nach Wunsch

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.



**folitec Agrarfolien-Vertriebs GmbH**

Siemensstr. 11 / vormals Röntgenstraße

Industriegebiet Sainscheid

fon: +49 (0) 26 63 - 28 00 0

fax: +49 (0) 26 63 - 28 00 10

email: [vertrieb@folitec.de](mailto:vertrieb@folitec.de)

[www.folitec.de](http://www.folitec.de)

